

ショールームのご案内は
ご予約の方優先となります。
事前予約のご協力をお願い申し上げます。
TEL:076-254-5008

有限会社 村田住宅

坂口様邸 ご提案プラン
(2月16日ショールームご来館)

2020年 2月 16日
株式会社 ハウステック
中部支社 金沢営業所
担当:菅野 TEL (076)254-5006(営業所)
(076)254-5008(土日・ショールーム直通)

1900304303-2



System Bathroom

Felite

システムバスルーム フェリテ

style s

1616
サイズ


ドア位置
AR



見積番号：1900304303-01-001-02

日付：2020年2月16日

担当者：菅野 雅士



Special

**おすすめ
します！** 除菌薬すてヘアキャッチャー

銅の力でぬめりと臭いを抑え、
洗い場の排水の力を使って、簡単お掃除。

ぬめりや嫌な臭いの原因菌を除菌します。
除菌薬すてヘアキャッチャー

排水の勢いだけで流れた髪をまとめられます。

① 身体を洗った時の排水が、排水口を回ります。
② 水の流れて髪がまとまり捨てやすくなります。
③ つまんで持ち上げ、そのままゴミ箱へポイ。

抗菌力試験
除菌薬すてヘアキャッチャーに使用する銅片に菌を接種
接種直後 → 24時間後
浴室に存在する代表的な微生物に対し、抗菌力試験を実施した結果、抗菌効果が認められました。

除菌効果試験
銅イオン水、精製水に大腸菌を接種し、18時間後の生菌数を測定
[生菌数]
600000
400000
200000
0
精製水
銅イオン水
開始 18時間後 [時間]

99.99% 除菌!

※当社規定条件による検証試験での結果であり、効果を保証するものではありません。実際の使用環境や使用状況により異なります。

**おすすめ
します！** クリンかるわざカウンター

かるがる外せてまる洗い。トレーとしても使えるカウンター。
取り付け取り外しが簡単ラクラク。 シンプルな操作でラクに取り外しができます。

軽いからラクに裏返して、裏側もラクラクまる洗い。

浴槽の上に置いて、トレーとしても大活躍。

本体仕様

浴槽 使い勝手にあわせて 選べる浴槽バリエーション

くつろぎと省エネを両立させた **スマートラインバス** 足を伸ばしてゆったり入れる **スクエアバス** **ポップアップ排水栓** ベンチを上げて半身浴に使える **ラウンドバス**

豊かなくつろぎはそのままに、美しさ、節水性、お掃除への配慮までをスマートに実現させる浴槽です。 肩幅寸法と対角寸法を最大限にとり、足をゆったり伸ばしてお湯につかれる、広々とした浴槽です。 その日の気分に合わせて半身浴も全身浴も、くつろぎの入浴スタイルを満喫。しっかり節水も実現します。

浴槽材質 **フェイスクリン** 汚れがこびりつきにくい新素材の浴槽。汚れ落ちの良さが長く続くからキレイ長持ち。

浴槽断熱 **高断熱浴槽** 高断熱浴槽(断熱クミフタ) 熱を逃がさない断熱材で浴槽を囲み、浴槽全体をあたため保温。

床 クリンフロア 撥油効果のあるフッ素成分が、皮脂などの汚れのこびりつきを防ぐので、毎日のお手入れが簡単です。

銅 & 排水の力で簡単お掃除。 除菌薬すてヘアキャッチャー

目地仕様 コーキング仕上げ

断熱仕様 床断熱あり 壁断熱なし トラップ保温材なし

セレクトカラー

壁	床	浴槽	エプロン	カウンター
壁プラン フロントサイドパネル ベースパネル	床	浴槽	エプロン	カウンター
フロントチェンジ ネロクラウン ウェーブホワイト	メディアムグレー	ピュアホワイト	スマートホワイト	スマートブラック

ドア ドア高さ:2200mm 有効開口幅:671mm

折戸(ピュアシルバー) ドア下の換気口やパッキンなどお掃除が面倒だった場所をなくして清掃性アップ。

カウンター クリンかるわざカウンター スマートブラック(ステイ:ブラック) 取り外しができるので裏側も壁面もカウンター下も、気になるところすべてを簡単にまる洗いです。

フロタ 断熱クミフタ (2枚)

*掲載の画像はイメージです。印刷のため実際の色とは多少異なっております。商品によっては、改良などにより、仕様やカラー等に変更が生じる場合がございます。ご注文の際は、お見積り・カタログにてご確認ください。

System Bathroom

Felite

システムバスルーム フェリテ

style s | 1616

サイズ

ドア位置
AR



見積番号：1900304303-01-001-02

日付：2020年2月16日

担当者：菅野 雅士

器具仕様

換気扇



暖房・涼風・換気など、機能満載です。
※ランドリーパイプ、ブラケット取付不要
暖房換気乾燥機 (200V)
(24時間換気機能付) BS-261H

鏡

コンパクトで使いやすい
スタンダードタイプの
ミラーです。
縦長ミラー-600
4点留め
W=250mm H=600mm

照明



すっきりシンプルなデザインの
照明です。長寿命のLED仕様。
モチ形照明 (LED) 1灯

小物棚



ワイドシェルフ (2段)
シャンプーボトルなどがすっきり置けます。
お手入れも簡単です。

洗場水栓・シャワーヘッド



握りバー (洗場正面)



I形シャワーフック付握りバー (メッキ)
1000mm

握りバー (浴槽側面)



I形握りバー (メッキ)
400mm

浴槽水栓/追いだき金具



追いだき金具

タオル掛け

選択なし

窓接続枠




スーパーホワイト
1310サイズ 奥行200mm

握りバー (正面・背面)

選択なし

カラー
パレション




壁




天井




ドア枠



床



浴槽




エプロン



カウンター

節湯 B1
節湯 B



Option

フロタ収納フック



断熱クミフタ用 固定タイプ
メッキ (1個)

暖房換気乾燥機



200V 暖房換気乾燥機 (24時間換気機能付)
※ランドリーパイプ、
ブラケット取付不要

『快適』を追求して56年

ハウステックは半世紀に渡り、様々なシステムバスを
開発・製造・販売している老舗メーカーです。

1963

業界初



木製浴槽が主流の中、
プラスチック製浴槽を
業界に先がけて製造開始

1993

業界初



ユニットバスの原型となる
ホテルカプセル型バスユニット
「バスムーブネット」製造開始

1998

業界初



バリアフリー型浴室発売。
浴室と脱衣室の段差をなくし
つまづきを軽減しました。



ノングレーチング採用。
汚れ溜りとなる周囲の
溝をなくしました。

長期保証制度のご案内

ハウステック住宅設備機器 長期保証制度 (ハウステック プラスワン) は、ハウステックで取扱っている住宅設備機器をご購入いただいたお客様が、追加の保証料をお支払いいただくことにより、メーカー保証期間を最長6年に延長する制度です。

0120-677-363

<http://www.housetec.co.jp/support/warranty.html>

詳しい商品情報をご案内しています。

<http://www.housetec.co.jp/products/index.html>



*掲載の画像はイメージです。印刷のため実際の色とは多少異なっております。商品によっては、改良などにより、仕様やカラー等に変更が生じる場合がございます。ご注文の際は、お見積り・カタログにてご確認ください。

洗面化粧台 ココッシュ

COCOSH

本体間口 **75cm** 高さ **85cm**

作成日
2020年2月16日

引合番号
1900304303-02-001-02




高さ85cm


扉 B

クロス柄と木目調から選べるシリーズ

シンプルクリン 扉面材：EBコートシート



クロスホワイト (K4W)



クロスイエロー (K4Y)



ライトチェリー (K4N)



ウォールナット (K4M)

取っ手
シンプルなハンドルタイプの取っ手です。



ハンドル取っ手 (00)

ここがポイント

業界最大級の収納力

ボウル手前に生まれたスペースを無駄なく活用。フロアキャビネットの収納力を大幅に向上させました。

三面鏡と洗面台にこれだけ収納できます！

収納容積最大	約 111ℓ (当社従来比199%)
平置き面積最大	約 0.6㎡ (当社従来比171%)
総耐荷重最大	約 40kg (当社従来比167%)

ここがポイント

アラウンドステップ

ボウル周囲にステップを設けることで、スマホやアクセサリーなどがすべり落ちるのを防ぎます。



ボウル

らく～んボウル
スタイリッシュな形状に、使いやすさの工夫が詰まっています。

ハイバックガード
高めのバックガードが水はねをしっかりと受け止めます。



ウェットエリア
前後に伸びたウェットエリアは、ハンドソープなどを手前に置けるので、小さなお子さまでも届きやすい位置で使えます。



広く平らな底面
バケツを置いて安定し、容量もたっぷりなので、つけ置き洗いなどにも便利です。

化粧鏡

三面鏡 (スリムLED照明付き)
収納するものに合わせて、3cm刻みでトレーの高さを変えられるので、効率良くたっぷり収納できます。

間口 75cm	スリム LED	くもり止め コート	内部・外部 コンセント
------------	------------	--------------	----------------



コードパス
左右収納の仕切りにコードの通りみちを設けました。

コンセント
中央ミラーは電気を使わないくもり止めコート仕様。
※中央のみ

水栓

すきっと水栓 (エコ)
水栓まわりに水たまりができない、壁に直接取付けるタイプの水栓を採用。ハウステックオリジナルデザイン。



節湯 C1

整水・シャワーの切り替えもワンタッチ。



水栓ヘッドは引き出して使えるホース内蔵タイプ。

左右に15度ずつ首振り機能がついているので便利です。

体重計収納



ドライヤーフック



洗面台

MAX収納タイプ (全引き出しタイプのみ)
優しく静かにしまるフルモーション引き出しに、ちびマルBOX、ホットラックがついた収納充実のタイプです。



OPEN

うれしい標準装備>

引き出し代上: 289
下: 368(mm)

※画像は90cmです

*掲載の画像はイメージです。印刷のため実際の色とは多少異なっております。商品によっては、改良などにより、仕様やカラー等に変更が生じる場合がございます。ご注文の際は、お見積り・カタログにてご確認ください。

CoCoClean III

ココクリン

手洗いなし便器セット
SC8050-SGB+ST6014-OEK



※イメージ画像です。

■ フロントスリム&全周フチなし



もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを、限界まで薄くした独自の「フロントスリム」により、フチ上のポタポタ汚れを軽減し、つまんで「サツ」とひと拭きで掃除ができます。

■ サイクロン洗浄



「洗う」と「流す」。サイクロン洗浄は、2つの異なる水流で、ポウル面のすみずみまで洗浄します。また、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。

■ 汚れを防ぐGコート



表面にGコートを実施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れが付きにくく落ちやすいのが特徴です。

■ 節水性アップ大4.8L・小4.0L

従来品13L	床・リフォーム		壁	
	大4.8L	小4.0L	大6.0L	小4.5L
年間使用水量 75,920L 約20,119円	約68% 節水効果	年間使用水量 24,528L 約6,500円	約58% 節水効果	年間使用水量 31,755L 約8,415円

条件/家族4人(男性2人、女性2人) 大1回/日・小3回/日
人で265円/m³(税込・下水道料金含む)
出典:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック

20年前の商品(13L)と比較すると最大で約68%の節水効果。年間で約13,600円も水道料金がお得になります。(床排水)

■ コンパクト&足元すっきり



座り心地は、ゆったり快適な大型サイズのまま、タンクを薄くして全長740mmのコンパクトサイズを実現しました。足元をすっきりさせたことで、立ち座りも無理なくでき、体に負担がかかりにくいデザインです。

■ カラーバリエーション



■ 暖房便座(大形便器用)



便座・便フタ	便ふたワンタッチ着脱
本体かんたん着脱	ソフト閉止

NC823WHL

■ アクセサリー



タオル掛け
NA201

■ 手洗いカウンター(幅1350mm)



キャビネット内
収納付き

SDK1350N◇▽□

◇カウンターカラー



▽扉カラー



□ポウルカラー



CoCoClean III

ココクリン



手洗い付き便器セット
SC8050-SGB+ST6014-1EK


※イメージ画像です。
アクセサリなど、仕様と異なります。

■ フロントスリム & 全周フチなし



もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを、限界まで薄くした独自の「フロントスリム」により、フチ上のポタポタ汚れを軽減し、つまんで「サツ」とひと拭きで掃除ができます。

■ 汚れを防ぐGコート



表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れが付きにくく落ちやすいのが特徴です。

■ サイクロン洗浄



「洗う」と「流す」。サイクロン洗浄は、2つの異なる水流で、ポウル面のすみずみまで洗浄します。また、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。

■ タンクデザインを一新 快適な手洗いにこだわりました



深い手洗いスペースにより、壁への水ハネを気にせず手洗いができます。スタイリッシュなスクエアデザインのタンクに、吐水パイプは特徴のあるウェーブデザインに。

■ コンパクト & 足元すっきり



座り心地は、ゆったり快適な大型サイズのまま、タンクを薄くして全長740mmのコンパクトサイズを実現しました。足元をすっきりさせたことで、立ち座りも無理なくでき、体に負担がかかりにくいデザインです。

■ カラーバリエーション



■ アクセサリー



■ 暖房便座 (大形便器用)



便座・便フタ

便ふたワンタッチ着脱

本体かんたん着脱

ソフト閉止

NC823WHL

■ 節水性アップ大4.8L・小4.0L

従来品13L	床・リフォーム		壁
	大4.8L 小4.0L	大6.0L 小4.5L	
年間使用水量 75,920L 約20,119円	約68% 節水効果 年間使用水量 24,528L 約6,500円	約58% 節水効果 年間使用水量 31,755L 約8,415円	

条件/家族4人(男性2人、女性2人)大1回/日・小3回/日
人で265円/m³(税込・下水道料金含む)
出典:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック

20年前の商品(13L)と比較すると最大で約68%の節水効果。年間で約13,600円も水道料金がお得になります。(床排水)

フルオート タイプ

標準タンク

エコキュートで電気を上手に使って、快適なバスタイム。

2017年度省エネ基準達成*

460L BHP-F46SU (インターホンリモコン付)

一般地仕様
-10℃対応

- 高速湯はり
- 追いだし
- ダブル湯温設定
- 汚れガードパネル
- ステンレス・クリーン自動洗浄システム
- インテリジェント制御
- 節約サポート機能
- 入浴剤対応



台所リモコン ふろリモコン




※写真はBHP-F46SUです。 ※貯湯ユニットの写真は、脚カバー(別売)装着品です。

Point 業界初 ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯ユニット【ウレタンク】を採用

従来の発泡スチロール保温材より高断熱のウレタンフォームをタンクの表面・すき間すべてに充てんし、高い省エネ性能を実現しました。

【ウレタンク】の構造イメージ図



ウレタンフォーム

【ウレタンク】でお湯が冷めにくい

【ウレタンク】で最高レベルの耐震クラスSに対応

タンクに接合される脚部を含めて、すき間なくウレタンフォームを充てんすることにより、貯湯ユニットの剛性が向上しました。



※イメージ図

ダブル湯温設定

浴槽の湯はり温度と、シャワー(浴室)や蛇口(台所)などでの給湯温度を別々に設定でき、違う温度でも同時に使えます。

お湯はり 42℃ 同時に 台所で血洗い 40℃

非常時にも生活用水として利用できます

断水や災害などの非常時に、貯湯ユニットのお湯(水)を生活用水としてお使いいただけるように非常用水取水栓を装備しています。



Point 【インテリジェント制御】でエコ

省エネ保温 ECO

浴槽のお湯の温度をセンサーで検知し、お湯の温度低下時間などを学習します。自動保温に比べ、検知する回数を少なくすることで、ふろ保温時最大約 35%の省エネになります。



※イメージ図 ※外気温7℃、タンク満温75℃、浴槽満温180L、設定温度42℃、ふろ配管呼径13A、架橋ポリエチレン管10m、断熱材10m、高断熱浴槽(保温性能:2時間あたりの温度低下約1℃)使用。ふろ湯はり完了後120分保温した場合の比較。ふろ保温性能学習後、省エネ保温時:1,600kJ、自動保温時:2,460kJ。

入浴検知追いだし

入浴により浴槽の水位が上昇するとセンサーでお湯の温度を検知し、必要に応じてすばやく追いだきます。



沸き増し節約

前日までの7日間のお湯の使用状況を学習し、深夜時間帯以外は「湯切れ防止」による沸き上げをできるだけ行わないようにして電気代を節約します。

お好み量沸き増し

[お好み量沸き増し]設定時は、リモコンのタンクの残湯量目盛に並び、沸き増し量が選べます。

節約サポート機能

使用湯量目安 気になる使用実績を比較確認

画面を表示した時刻までのお湯の使用実績を昨日・週平均と比較できます。また、タンクのお湯の残湯量と昨日同時刻以降の使用湯量の比較、確認もできます。




※イメージ図

おすすめ設定 使用実績に応じた設定をお知らせ

過去のお湯の使用実績を学習し、おすすめのお湯の「沸き上げ設定」を表示(お知らせ)する機能です。表示画面で「沸き上げ設定」を変更することもできます。

※「おまかせ節約」から「おまかせ多め」に変更した場合、効率が低下し節約にならない場合があります。




※イメージ図

シャワーアラーム 節水管理をサポート

シャワー(浴室)や蛇口(台所)などでお湯を使用した時に、あらかじめ設定した連続使用時間を超えると3段階のアラームでお知らせする機能です。また、使用時間、使用量も画面で表示します。



※設定時間を5分としたときのイメージ図



※イメージ図


上手な使いかた 積極的な節約をサポート

エコキュートを、よりかしく使用するためのポイントを、リモコン画面で確認することができます。

※表示されている使用湯量などは、設定温度(例えば42℃)に換算しているため、実際とは異なる場合があります。目安としてご確認ください。

フルオート

湯はりからたし湯、保温(追いだし)までリモコンのふろ自動ボタンを押すだけでOK。




湯はり時間(標準時間の場合) 約11分半 → 約9分 (標準湯はり時) (高速湯はり時)

冷めたお湯も 追いつく

たとえば40℃→42℃ 約3分 (30℃→40℃の場合、約13分)

汚れガードパネルでお手入れラクラク


貯湯ユニットの前・側板に、水滴や汚れが付きにくく落ちやすい親水性のコーティングを施しているのでお手入れが簡単です。



※日立アプライアンス調べ。実際は使用の頻度や環境により状態は異なります。

Point ふろ追いだし配管を清潔に保つ【ステンレス・クリーン自動洗浄システム】

ふろ追いだし時にお湯が循環する、ふろ追いだし配管すべてに腐食に強く汚れにくいステンレスを採用。さらに、浴そう排水時にふろ追いだし配管を自動洗浄することで配管内をより清潔に保ちます。



※当社調べ。実際は使用の頻度や環境により状態は異なります。

ステンレス ふろ追いだし配管

ステンレス ふろ追いだし配管 自動洗浄機能

いろいろな入浴剤が使用できる! (にこりタイプは使用できません。)

ご使用いただける入浴剤の例(推奨品)



※日立エコキュートで入浴剤をご使用する場合のご注意 ※日立の推奨品と同じシリーズの入浴剤でもお湯に溶かしたときに、乳白色系に、にこりタイプは配管内の湯あか等にごり成分が循環口のフィルター部分等に付着し、目詰まりをこし、それが原因で誤作動をおこす場合がありますのでご使用できません。また、推奨品以外の発泡するタイプや硫黄、酸、アルカリ、塩分を含んだものおよび、お湯のにごるタイプやとろみ系また、固形物が溶けないで残るタイプの入浴剤は、故障の原因となるため使用しないでください。 ※複数の入浴剤を混ぜて使用しないでください。 ※ご使用の際は入浴剤の使用説明書もよくご確認ください。 ※自動配管洗浄を必ず「入」にしてご使用ください。 ※ステンレス・クリーン システムを搭載する従来機も同様条件で入浴剤が使用できます。 ※ステンレス・クリーン システムを搭載していない機種(フルオート(スリムタンク)、フルオート(床暖房機能付))は、発泡しない中性の透明タイプのみご使用いただけます。 上記推奨品のなかでは、バスクリンおよびバスロマンの透明タイプがご使用できます。

金沢ショールーム

【住所】

〒920-8202


石川県 金沢市 西都1-40

家電住まいの館YAMADA金沢本店内

【電話】 076-254-5008 【FAX】 076-254-5007

※元日を除いて年中無休

開館時間： A.M.10:00～P.M.9:00



ショールームでのご案内

アドバイザーによる商品のご説明や、お見積りをご希望のお客様は事前のご予約をおすすめ致します。
ご予約状況により、ご希望の日時で承れない場合がありますので、お早めにご連絡下さい。
当日のご予約は、受付順でのご案内になりますのでご了承ください。

<おすすめご予約時間>

- ① 10:00 ~ 11:30
- ② 13:00 ~ 14:30
- ③ 14:45 ~ 16:15
- ④ 16:30 ~ 18:00

